

James Hardie Europe Ceník 2026

PRO ČESKOU REPUBLIKU
CENY JSOU BEZ DPH



Obsah

Sádrovláknité desky

fermacell®

- Sádrovláknité desky 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnicímu systému . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Powerpanel HD 18

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Powerpanel TE 24
- Prvek fermacell® Therm25™
pro systém podlahového vytápění . . 26
- Originální nářadí 29

Protipožární deska

Aestuver®

- Protipožární deska Aestuver® 30
- Příslušenství Aestuver™ 30

Skladovatelnost

produktů fermacell® 31







Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

Příslušenství najdete od str. 8

od 261 Kč/m²

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm		Číslo výrobku	EAN	Paleta kusů	m²	cca hmotnost na m² v kg	Kč za m²
Tloušťka	Délka						
10	1500	1000	70101 ... 00385 8	75	112,50	1320	262
12,5	1500	1000	71002 ... 00031 4	60	90,00	1330	325
15	1500	1000	72101 ... 00395 7	50	75,00	1340	430
18	1500	1000	73001** ... 00078 9	40	60,00	1285	505

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm		Číslo výrobku	EAN	Paleta kusů	m²	cca hmotnost na m² v kg	Kč za m²
Tloušťka	Délka						
10	2000	1250	70130 ... 00386 5	60	150,00	1760	261
	2500	1250	70132 ... 00387 2	60	187,50	2200	261
	2540	1250	70135** ... 00388 9	60	190,50	2235	261
	2750	1250	70133 ... 00389 6	50	171,88	1977	261
12,5	2000	1250	71130 ... 00390 2	48	120,00	1775	323
	2500	1250	71132 ... 00391 9	48	150,00	2220	323
	2540	1250	71135 ... 00392 6	48	152,40	2255	323
	2750	1250	71233 ... 00393 3	36	137,50	2040	323
	3000	1250	71234 ... 00394 0	36	150,00	2225	323
15	2000	1250	72130 ... 00396 4	40	100,00	1785	414
	2500	1250	72132 ... 00397 1	40	125,00	2187	414
	2540	1250	72135 ... 00398 8	40	127,00	2265	414
	2750	1250	72233 ... 00399 5	30	120,31	2155	414
	3000	1250	72234 ... 00400 8	30	131,25	2350	414
18 ***	2000	1250	73130 ... 00401 5	32	80,00	1670	498
	2540	1250	73135 ... 00403 9	32	100,00	2088	498
	2750	1250	71833 ... 00404 6	24	101,60	2121	498
	3000	1250	73234 ... 00405 3	24	93,75	1957	498

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek
(od 500 m²) pro optimalizaci výroby.

Šírky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výrobku	ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				
10	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5	284
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5	284
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5	300
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5	405
12,5	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	71006	14,5	351
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5	351
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5	375
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5	505
15	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5	437
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5	437
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5	460
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5	625
18	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0	506
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0	506
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0	531
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0	732



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 331 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.


Tloušťka mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta		Hmotnost		Kč za
					kusů	m ²	kg	kg/m ²	m ²
12,5mm	4-stranné frézování ¹	71327	01800 5	2 000 × 1 250	48	120	1 768	14,5	331
15mm	2-stranné frézování * ¹	72326	00398 8	2 750 × 1 250	35	120,3	2 164	18	424

* dodací lhůta jako u přířezů; ¹ objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500 m²

Individuální přířezy (od 500 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo	ca hmotnost	Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	na m ² v kg	m ²
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	na vyžádání
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	na vyžádání
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	na vyžádání



fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy
u obvodových stěn.

od 569 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		cca hmotnost		Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg**	na m ² v kg	
12,5	2670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5	569
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	645

* Odběr je možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě
reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli
klasická sádrovláknitá
deska fermacell®.

od 326 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost		Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
10	2000	1250	70430	... 015615	60	150,00	1835	12	326
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	389
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	498

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Spárovací lepidlo



310 ml

Kartuše
Pro bezpečné slepení hran
desek se speciální špičkou
pro jednoduchou aplikaci.

79223

... 00168 7

25

48

cca 20 ml/běžný metr
spáry, t.j.
cca 22 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 11 m² stropní
plochy (malé desky).

409

Spárovací lepidlo greenline



310 ml

Kartuše. Lepidlo bez nut-
nosti označení pro pevné
slepení sádrovláknitých
desek fermacell®. Se
speciální špičkou pro
jednoduchou aplikaci.

79224

... 01439 7

25

48

cca 20 ml/běžný metr
spáry, t.j.
cca 22 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 11 m² stropní
plochy (malé desky).

667

Spárovací lepidlo



580 ml

Ve folii
Pro bezpečné slepení hran
desek se speciální špičkou
pro jednoduchou aplikaci.

79029

... 00204 2

20

30

cca 20 ml/běžný metr
spáry, t.j.
cca 40 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 20 m² stropní
plochy (malé desky).

592

Spárovací lepidlo greenline



580 ml

Ve folii.
Lepidlo bez nutnosti oz-
načení pro pevné slepení
sádrovláknitých desek
fermacell®. Se speciální
špičkou pro jednoduchou
aplikaci.

79222

... 018845

20

32

cca 20 ml/běžný metr
spáry, t.j.
cca 40 m² stěnové
plochy (velké desky),
cca 20 m² stropní plo-
chy (malé desky).

972

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby

3,9 x 30 mm

Pro jednovrstvé opláštění
na dřevěné nebo kovové
konstrukce.
Pro uchycení záklopové
desky k Therm25.

79011

... 00160 1

1000

10

571

3,9 x 30 mm

Pro jednovrstvé opláštění
na dřevěné nebo kovové
konstrukce.

79021

... 00166 3

250

40

331



3,9 x 40 mm

Pro jednovrstvé
a dvouvrtvé oplášt. na
dřevěnou nebo kovovou
konstrukci.

79047

... 01402 1

1000

10

10–13 kusů 16–22
na m² kusů
(1 strana) na m²

782

3,9 x 55 mm

Pro dvouvrtvé a vícevrst-
vé opláštění na dřevěnou
nebo kovovou konstrukci.

79053

... 01401 4

1000

8

835

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

3,5 x 30 mm
BS

Pro jednovrstvé opláštění
do zesílené kovové
konstrukce.

79052

... 01404 5

1000

10

10–13 kusů 16–22
na m² kusů
(1 strana) na m²

726



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop	Kč za balení
Páskované rychlořezné šrouby								
 3,9 x 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 x 20)	10	10–13 kusů na m ² (1 strana)	16–22 kusů na m ²	790
3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6					1 095

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Spárovací tmel							
 5 kg		79001	... 00153 3	144		37	200
20 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79003	... 00544 9	48	cca 0,2 kg/m ² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku stěny	35,3	763

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Sádrová lepicí malta							
 20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m ²	25,3	782

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za litr	Kbelík
Jemný finální tmel							
 10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m ²	128,3	1 387

Množství	Popis	Číslo výrobku	Kč za kus
Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů			
 40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 x 27 x 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099	na vyžádání



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Plošná sádrová stěrka							
5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm	64,4	322
25 kg		79089	... 00592 0	32		49	1 225



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Válečková omítka (Rollputz)							
10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	138,7	1 387



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Sklotextilní páska							
50 m	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	4,9	246



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Armovací páska TB							
45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	5,3	238



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Papírová vyztužující páska							
75 m	Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	2,6	194





Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
DUO lepidlo								
	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 268	12 680

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
Mísící špička DUO								
	1 kus	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	92	1 380



Příslušenství pro dřevostavby

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Vydatnost	Kč za kg	pytel
Výplňová malta								
	25 kg	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané vý- plňové malty na pytel	20,04	501



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie							
5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	275,2	1 376
20 kg		79072	... 00509 8	24		239,9	4 797



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
Hloubková penetrace							
5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	408,2	2 041



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska							
5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	98,2	491
50 m		79070	... 00507 4	1		84	4 200



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy							
2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	245,5	491
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			245,5	491




Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety							
2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	210	420



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo							
25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	43	1 075





fermacell® Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití
ve vlhkých prostorách a na fasádách.

780 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta			cca hmotnost	Kč za
TLoušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
12,5	2 000	1 250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	780
	2 600	1 250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	780
	3 010	1 250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	780

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.





Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Spárovací lepidlo



310 ml

Kartuše
Pro bezpečné slepení hran
desek se speciální špičkou
pro jednoduchou aplikaci.

79223

... 00168 7

25

48

cca 22 m² stěnové plochy
(velké desky)

409

cca 11 m² stropní plochy
(malé desky)

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--	-----------------

Šrouby Powerpanel H₂O



3,9 x 35 mm

Šrouby s nerezovou
povrchovou úpravou
k upevnění jednovrstvého
opláštění Powerpanel H₂O.

79120

... 00553 1

500

+ Bit

8

983

3,9 x 50 mm

Šrouby s nerezovou
povrchovou úpravou
k upevnění dvouvrstvého
opláštění Powerpanel H₂O.

79122

... 00554 8

500

+ Bit

8

cca
10 kusů
(1 strana)cca
21 kusů

1 174

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	--	-----------------

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou



3,9 x 40 mm

BS

Šrouby s nerezovou
povrchovou úpravou
k upevnění jednovrstvého
opláštění Powerpanel H₂O
do zesílené konstrukce.

79121

... 00555 5

250

+ Bit

8

cca
10 kusů
(1 strana)cca
21 kusů

1 038

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Plošná stěrka Powerpanel



10 kg

Cementová univerzální
plošná stěrka pro
celoplošné tmelení
Barva: šedá

79074

... 00514 2

100

cca 1,2 kg/m² na 1 mm
tloušťky vrstvy

94,7

947

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Roll/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)



50 m

Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošné
vyztužení zavěšených podhledů.
Zamezuje vlasečnicovým trhlinám.
Součást systému fermacell®
Powerpanel H₂O.

79116

... 01860 9

27

cca 1,1 m²
na m²
podkladu

74,6

3 732



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	Kč za l	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

Jemný finální tmel Powerpanel

	10l	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1l/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	148	1 480
---	-----	--	-------	-------------	----	---	-----	-------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

DUO lepidlo

	900g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110g/běžným spáry (šířka spáry 5mm)	1 268	12 680
---	------	--	--------	-------------	----	---	-------	--------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

Mísící špička DUO

	1 kusů	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	92	1 380
---	--------	-----------------------------	--------	-------------	----	---	----	-------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	-------------	--------

Válečkovaná omítka (Rollputz)

	10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5kg/m ² na vrstvu	138,7	1 387
---	-------	--	-------	-------------	----	---------------------------------------	-------	-------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy

	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	Kč za m	kus
Armovací páska Powerpanel H₂O								
	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	22,3	1 114
fermacell™ páska AWS								
	30 m	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	92,4	2 772
Armovací lepidlo HD								
	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry	619,2 za litr	1 548
Armovací tkanina HD								
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m² na m² plochy stěny	63,1	3 156
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m² podle podkladu a ředění	408,2 za kg	2 041



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie							
5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	275,2	1 376
20 kg		79072	... 00509 8	24		239,9	4 797



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
Hloubková penetrace							
5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	408,2	2 041



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska							
5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	98,2	491
50 m		79070	... 00507 4	1		84	4 200



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy							
2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	245,5	491
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			245,5	491




Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety							
2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	210	420



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo							
25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	43	1 075





fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.
Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

od 1 136 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		cca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	m ²
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	1 136

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

fermacell™ páska AWS



30m

Šířka 100mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek

79250

... 02888 2

2

podle potřeby

92,4

2 772

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

Armovací lepidlo HD

2,5l
(3,15 kg)

K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.

79056

... 00373 5

80

cca 60g/běžným spáry

619,2

1 548

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Armovací tkanina HD



50m

Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m

79065

... 00299 8

30

cca 1,1 m² na m² plochy stěny

63,1

3 156

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Lehká malta HD



20 kg

Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.

78020

... 00286 8

35

cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm

64,7

1 293

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	balení
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	--------

Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank



2500mm

Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.

79054

... 00308 7

20

podle potřeby

288,8

722



Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

od 612 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 21

Podlahové prvky bez kaširování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	20	1 500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1 305	23,0	612
	25	1 500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1 330	29,0	682

Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1 500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5	891
	35	1 500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1 210	31,5	957

Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	29	1 500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1 150	25,0	940
	34	1 500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1 300	34,0	991

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1 500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	25,0	904
	45	1 500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	32,5	1 020

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	40	1 500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1 085	23,5	975

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DEO 100KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Podlahové lepidlo



1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50g/m² (odpovídá cca 20–25 m²/ láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m² (odpovídá cca 7 m²/ láhev)	584
------	--	-------	-------------	----	----	---	-----

Podlahové lepidlo greenline



1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100 g/m² (odpovídá cca 10–12 m²/láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m² (odpovídá cca 2,5 m²/láhev)	667
------	---	-------	-------------	----	----	--	-----

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m² podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby



3,9 x 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	424
		79020	... 00165 6	250 + Bit	40		276
3,9 x 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		505
		79024	... 00169 4	250 + Bit	40		322

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	----------------

Spárovací tmel



5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144		40	200
20 kg		79003	... 00544 9	48	cca 0,2 kg/m²	38,2	763

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Kč za balení
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	-----------------

Okrajová izolační páska MW



1 000 x 100 x 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	48,1	1 443
1 000 x 50 x 10 mm		79079	... 00310 0	60		33,1	1 984



Příslušenství pro výškové vyrovnání

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Samonivelační stěrka



25 kg

Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm².
Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.

78009

... 00595 1

40

cca 1,7 kg/m²
na 1 mm
tloušťky
podsypu

46,9

1 173

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Vyrovnávací podsyp

50 l pytel
(20 kg)

Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m³

78011

... 00151 9

30

cca 10 l/m²
na 10 mm
tloušťky
podsypu

12,3

615

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Rychletuhnoucí podsyp T



80 l

Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m³.

78015

... 024617 7

15

cca 10 l/m²
na 10 mm
tloušťky
podsypu

16,9

1 349

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	Kč za m ²	role
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------------------	------

Podkladová tkanina

75 m²

Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5 m

79046

... 00545 6

40

cca 1,2 m²
na 1 m²
podlahové
plochy

36,2

2 715




Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
Voštinový zásyp							
 15l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1 500 kg/m ³ .	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m ² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m ² při výšce voštiny 60 mm	16,5	247

Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Formát v mm	Paleta kusů	Kč za m ²
Podlahová voština						
 30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1 500 × 1 000	30	312
60 mm		79038	... 00250 9		15	413

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ paleta	Spotřeba na m ²	Kč za kg	kbelík
Pojivo pro kamenivo fermacell™							
 2,7 kg	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sytná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	6 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu.	380,7	1 028




fermacell® Powerpanel TE
cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

1 889 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m²	kg*	na m² v kg	
25	1 250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	1 889

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
Podlahové lepidlo							
 1 kg	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	584

Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	Kč za balení
Šrouby Powerpanel TE							
 3,5 x 23 mm	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů	700

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Plošná stěrka Powerpanel							
 10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy	94,7	947

Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta*		ca hm. na		Kč za	
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů m²	ca kg m² v kg			
fermacell® Therm25™											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1 100 **	27	1 500
fermacell® Therm25™ -125											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76413	... 032551	90	45	1 180 **	25	1 700

Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*		ca hm. na		KČ za	
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m²	ca kg		m² v kg
fermacell® Therm25™ puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23	2250
fermacell® Therm25™ -125 puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76412	... 032544	144	36	740 **	21	2450

Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Záklopová nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	ca kg*	na m ² v kg	
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	262
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	325
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	430

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

SÁDROVLÁKNITÉ DESKY
FERMACELL®

FERMACELL®
POWERPANEL

PODLAHOVÉ SYSTÉMY
FERMACELL®

PROTIPOŽÁRNÍ
DESKY AESTUVER®

DALŠÍ
INFORMACE

	Rozměr	Popis	Číslo	EAN	Kusů/	Balení/	Spotřeba/m²	Kč za
	ø x délka		výrobku	40 0 7548 ...	balení	karton	podlahy	balení
Rychlolezné šrouby								
	3,9×30 mm	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011	... 00162 5	1 000	10	45 kusů při použití Podlahového lepidla fermacell™	571
			79021	... 00169 4	250	+ Bit	40	331
	3,9×35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zaléváním systému.	79120	... 00553 1	500	+ Bit	8	9 kusů při použití lepidla fermacell™ Therm

	Rozměr v mm	Popis	Číslo- výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus
fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona					
	1 500 × 1 000	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 167 mm . Materiál: karton	79190	... 03020 5	255
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 125 mm . Materiál: karton	79189	... 029858	405

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus	
Podlahové lepidlo								
	1 kg	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	Lepení záklopové desky na Therm25 cca 200 g/m² co je 5 m² na láhev.	584

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus	
Lepidlo fermacell™ Therm								
	1,5kg	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™, pouze v oblasti použití 1 a 2.	79125	... 03690 0	12	32	Lepení záklopové desky na Therm25 cca 300 g/m² (200 ml/m²), cca 5 m² na láhev. Při použití lepidla fermacell™ Therm je nižší spotřeba rychlořezných šroubů nebo sponek – 9 ks/m².	612

	Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Sádrová lepicí malta								
	20 kg	Pro zalévání systém fermacell® Therm25™	79043	... 00255 4	48	cca 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky	39,1	782

	Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	balení
Okrajová izolační páska MW								
	1 000×100× 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	48,1	1 443
	1 000×50× 10 mm		79079	... 00310 0	60		33,1	1 984



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie							
5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	275,2	1 376
20 kg		79072	... 00509 8	24		239,9	4 797



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
Hloubková penetrace							
5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	408,2	2 041



Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
Těsnící páska							
5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	98,2	491
50 m		79070	... 00507 4	1		84	4 200



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící rohy							
2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	245,5	491
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			245,5	491



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
Těsnící manžety							
2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	210	420



Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
Flexibilní lepidlo							
25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	43	1 075





Originální nářadí fermacell

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Kč za balení
Nůž					



1 kus Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.

79015 ... 00164 96 545545

Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Kč za kus
Špachtle					



250 mm	K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.
--------	---

79030 ... 00216 5

5	440
---	-----

440

Množství	Popis	Číslo	EAN	Rozměr	Kč
		výrobku	40 0 7548 ...	mm	
Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí					



1 kus Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdělých zbytků lepidla.
Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.

79017 ... 00540 1- 3 573 572

3 kusy Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení

79016 ... 01413 7

100 × 100	2 364
-----------	-------

2 364

Množství	Popis	Číslo	EAN	Kč
		výrobku	40 0 7548 ...	
Stahovací latě				



1 set Kvalitní stahovací souprava.
šestidílná, 2 podkladové lať 2,50 m a 1,25 m,
1 stahovací lať 2,50 m
a 1 teleskopická stahovací lať 0.77 m–1.2 m.

79027 ... 00222 623 833



Protipožární deska Aestuver® Univerzální protipožární deska z lehkého betonu se skelnými vlákny.

od 1 198 Kč/m²

Rozměry v mm			Číslo	EAN	Paleta		cca hmotnost		Kč za
Tloušťka	Délka	Šířka	výrobku	40 0 7548 ...	kusů	m²	cca kg*	na m² v kg**	m²
10	2600	1250	8001000	... 00641 5	30	97,50	1 020	10,0	1 198
15	2600	1250	8001500	... 00643 9	25	81,25	1 020	12,0	1 442
20	2600	1250	8002000	... 00644 6	20	65,00	1 020	15,0	1 709
25	2600	1250	8002500	... 00645 3	18	58,50	1 100	18,0	1 946
30	2600	1250	8003000	... 00646 0	15	48,75	1 120	22,0	2 313
35	2600	1250	8003500	... 01159 4	12	39,00	1 020	25,0	2 704
40	2600	1250	8004000	... 00647 7	12	39,00	1 135	28,0	2 911
50	2600	1250	8005000	... 00648 4	10	32,50	1 150	34,0	3 933
60	2600	1250	8006000	... 00649 1	8	26,00	1 110	41,0	4 528

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.
Odběr je možný pouze po celých paletách.
* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.
** Při vlhkosti 7 %.

Příslušenství Aestuver™

Popis			Kusů/ balení	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus	Kč za balení
Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx							
	1 kus	Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást. Rozměr: 148 x 105 mm.	1	8041009	... 01097 9	91	–
Protipožární pěna Aestuver™							
	380 ml	Set obsahuje: · 6 kartuší po 380 ml požární pěny · 12 kusů míchadel · 6 párů rukavic · 1 kus lepicí pásky Kartuše. Barva: červená K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek.	6	8041014	... 01363 5	1 592,2	9 553
Protipožární tmel Aestuver™							
	310 ml	Kartuše. Barva: šedá Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení. Průměr těsnění průchodu do 113 mm. Klasifikace EI 15 - EI 120.	20	8061011	... 01347 5	760	15200

Skladovatelnost produktů fermacell®

Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalně a práškové materiály podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestálé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnicí páska a těsnicí rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Pojivo pro kamenivo fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečkovaná omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Stohovatelnost palet

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě na skladě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H ₂ O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kaširování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
fermacell® Therm25™	3 palety
fermacell® Therm25™-125	3 palety

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz, www.fermacell.sk a
www.jameshardie.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 01/2026

© 2026 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a
společnosti James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /01.26/m



fermacell®